

Elektryczne wózki paletowe

1.6 – 2.5 tony



jakość | niezawodność | opłacalność

 **MITSUBISHI**
FORKLIFT TRUCKS

magazyn – jest tym, czym się zajmujemy

Nie powinno być zaskoczeniem, iż Mitsubishi może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby magazynowe. Techniczna doskonałość i naturalna niezawodność, które sprawiły, że przeciwwagowe wózki widłowe Mitsubishi są najbardziej cenione na świecie, stanowią także cechę całego asortymentu naszych produktów magazynowych.

Co więcej, każdy wózek magazynowy czy przeciwwagowy Mitsubishi dostarczany jest z bonusem w postaci wyjątkowych standardów lokalnego wsparcia technicznego. Innymi słowy, oferujemy doskonałe połączenie solidnych produktów z godnym zaufania personelem, który pracuje dla Ciebie.

Przyjacielska porada specjalisty

Pomyśl o lokalnym dealerze jak o przyjacielu, który rozumie Twoje potrzeby biznesowe, zna obszar w jakim pracujesz jak i poszczególne problemy, z którymi musisz sobie radzić. Przyjaciel ze specjalistyczną wiedzą, zawsze gotowy i chętny do pomocy. Powierz nam przygotowanie szczegółowej i odpowiedniej oferty modeli, opcji, finansowania i wsparcia technicznego po sprzedaży.

Wsparcie techniczne dopasowane do Twoich potrzeb

Poświęcamy się całkowicie utrzymywaniu Twoich wózków widłowych i biznesu w dobrej kondycji. Nasi przeszkoleni w fabryce inżynierowie są Twoimi "lokalnymi bohaterami" – gotowymi do działania w każdej chwili, w dzień lub w nocy, aby rozwiązać Twoje problemy.

Wyposażeni w nowoczesne i szybkie urządzenia mobilne, wspierani bezkonkurencyjną i efektywną dostawą części, gwarantują to, iż nasze niezawodne wózki widłowe zapewnią Ci nieprzerwane możliwości produkcyjne.



Jakość wykonania.

Legendarna niezawodność naszych wózków widłowych to wynik unikalnych umiejętności naszych wykwalifikowanych pracowników, którzy składają je ręcznie.

Dbamy również o stosowanie odpowiednich materiałów i podzespołów – prowadzimy ścisłą kontrolę jakości.

Teraz już pewnie rozumiesz skąd bierze się nasza pewność siebie, pozwalająca oferować tak wyjątkowe warunki udzielanych gwarancji. Z kolei wysoka wartość używanych wózków widłowych naszej produkcji dowodzi tego, iż użytkownicy są również pewni jakości naszych produktów.





projekt skoncentrowany na uzytkowniku.

Zapomnij o chwytach reklamowych. Nasze wózki widłowe zaprojektowane są dla potrzeb świata realnego, czyli tak, aby spełniały oczekiwania klienta: wykonaj dobrze swoją pracę, zaoszczędź pieniądze i zmaksymalizuj zyski. Stosując zaawansowane metody i technologie produkcyjne, zapewniamy intuicyjną obsługę, doskonałą ergonomię i wydajność, wysoką efektywność energetyczną i niskie koszty utrzymania każdego wózka widłowego.



PREMIA ES

elektryczne wózki paletowe prowadzone ręcznie

1.6 – 2.0 tony



PBP16/18/20N2



Wiodąca na rynku wysokość
podnoszenia



Szybkie i proste ładowanie



Ergonomiczne uchwyty



Łatwy dostęp serwisowy

Wyjątkowe osiągi ... niezależnie od warunków zewnętrznych



Osadzona przegubowo komora akumulatora



Szybki wybór trybów wydajności



Informacyjny wyświetlacz dla wersji z wbudowaną ładowarką (opcjonalnie)



Panel dla akcesoriów montażowych

Zaprojektowane do ciągłej eksploatacji w najtrudniejszych warunkach i ciasnych pomieszczeniach elektryczne wózki paletowe prowadzone ręcznie z serii PREMIA ES oferują szeroką gamę możliwości w zakresie przewożenia ładunków. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo zwiększyć funkcjonalność wózka paletowego prowadzonego ręcznie, wykonywać kursy wahadłowe czy też pokonywać nim dłuższe odległości, zawsze znajdzie się wózek z serii PREMIA, który spełni Państwa oczekiwania.

Duża stabilność i wiodąca na rynku wysokość podnoszenia pozwalają na łatwą eksploatację na nierównych powierzchniach. Zabezpieczenie podwozia i instalacji elektrycznej przed deszczem i zalewaniem pozwala eksploatować sprzęt na zewnątrz pomieszczeń przy każdej pogodzie. Konstrukcja o niskich wymaganiach obsługowych, wyposażona w trwałe elementy minimalizuje możliwość wystąpienia awarii i obniża koszty obsługi.

Dla większej wszechstronności operatorzy mogą dokonać wyboru pomiędzy dwoma trybami pracy za pomocą przełącznika kluczykowego. Prosty w użyciu drążek sterujący z manetkami, znajdujący się w zasięgu palców, dostępny we wszystkich modelach i będący owocem zastosowania najnowszej technologii jest bezpieczny w użyciu i zapewnia wygodne sterowanie wózkiem podczas pracy.

Model PBP20N2R wyposażony jest w składaną platformę, która może być wykorzystana podczas sporadycznych prac transportowych i umożliwia przemieszczanie się na niej operatora, natomiast model PBP20N2E oferuje unoszone widły, aby ułatwić załadunek i rozładunek.

- **Szczelne podwozie** zapewnia ochronę kluczowych komponentów przed działaniem brudu, kurzu i innych cząsteczek redukując w ten sposób zużycie wózka.



PBP20N2R: ze składaną platformą

0.2 m

Maksymalna wysokość podnoszenia

20 m

standardowy zasięg przejazdu

2.0 t

maksymalny udźwieg

6 km/h

maksymalna prędkość jazdy

opcje dodatkowe

- Możliwość wyboru kół jezdnych i nośnych dla różnych zastosowań
- Wbudowany, wodoszczelny prostownik do akumulatora
- Rolki do palet przyjmowanych i wydawanych
- Szeroką gamę rozmiarów widel

- Modyfikację wózka pod kątem użytkowania w chłodniach składowych (klasa III, -35°C)
- Tylne oparcie dla ładunku
- Wielofunkcyjny wyświetlacz z licznikiem godzin
- Panel dla akcesoriów montażowych

osiągi

PBP16N2	PBP18N2	PBP20N2	PBP20N2R	PBP20N2E
1.6 t	1.8 t	2.0 t	2.0 t	2.0 t

- **Napełniana olejem skrzynia biegów** wózka jest odporna na wstrząsy, pracuje cicho i nie wymaga częstych prac konserwacyjnych.
- W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności – nawet w wilgotnych warunkach – **wysokowydajny system elektroniczny** wózka jest zbudowany również z wodoodpornych komponentów.
- **Sol idne widły** zespawane z konstrukcją wózka z zaokrąglonymi końcami do bezwysiłkowego wjazdu w paletę gwarantują jeszcze większą wytrzymałość i żywotność.
- **Wiodąca na rynku wysokość podnoszenia** wynosząca 135 mm pozwala na łatwe operowanie wózkiem na podłożach o stromym nachyleniu i na rampach załadunkowych, nawet w przypadku przenoszenia uszkodzonych palet.
- Oprócz dwóch kół nośnych **duża stabilność** gwarantuje zastosowanie dwóch połączonych kół samonastawnych.



PBP20N2E: z unoszonymi widłami

PREMIA EM

Elektryczne wózki paletowe z podestem dla operatora & wózek do transportu dwóch palet

2.0 – 2.5 tony




PBV20N2

Stworzony do działania ... i gotowy na każde wyzwanie nawet w najmniejszych przestrzeniach



Akumulatory o dużej pojemności



Opcja zamontowania oparcia bocznego



Ergonomiczny drążek sterujący



Model z zamocowaną platformą (PBF25N)

Zabezpieczone przed dostępem wilgoci, bezpieczne oraz zaprojektowane tak, aby ograniczyć do niezbędnego minimum potrzeby obsługowe wszystkich układów, platformowe wózki paletowe PREMIA EM tworzone są po to, aby poradzić sobie nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nierówne powierzchnie, wilgoć, kurz i praca przy dużym obciążeniu nie mają negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie. Dzięki intuicyjnemu kierowaniu prostym w użyciu drążkiem sterującym z bezpiecznej, komfortowej i ergonomicznej platformy, operator może prowadzić wózek w sposób pewny, bezpieczny i w pełni kontrolowany.

Aby sprostać różnym potrzebom dostępne są zarówno modele standardowe (PBV20N2) jak i wysokowydajne (PBF25N2). Model PBF25N2 został zaprojektowany tak, aby sprostać nieustannej i intensywniej eksploatacji, podczas pokonywania długich odległości i eksploatacji z dużymi obciążeniami. Osiąga prędkość maksymalną 8,5 km/h (opcjonalnie 12km/h). Model standardowy PBV20N2 doskonale sprawdza się podczas przemieszczania palet w terminalach logistycznych i magazynach przemysłowych oraz przy załadunku i rozładunku pojazdów. W ofercie znajduje się również genialny model dwupaletowy (PBV20ND), który równocześnie może przenosić dwie palety. Doskonali do załadunku i rozładunku palet składowanych dwupoziomowo.

- **Hermetyczne podwozie** zapewnia ochronę przed brudem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami stałymi, przez co zmniejsza się zużycie wózka.
- **Hermetyczny silnik o dużej mocy** oraz koła napędowe Vulkollan zapewniają długotrwałą pracę podzespołu.

0.2 m	50 m	2.5 t	12 km/h
Maksymalna wysokość podnoszenia	standardowy zasięg przejazdu	maksymalny udźwieg	maksymalna prędkość jazdy

opcje dodatkowe

- Stacyjka uruchamiana kodem PIN
- Większa prędkość przemieszczania się - 12 km/h - z obciążeniem do 600 kg
- Modyfikacje wózka pod kątem użytkowania w chłodniach składowych (klasa III, -35°C)
- Szeroką gamę rozmiarów widel
- Umieszczenie nazwy/logo/ grafiki klienta na panelach bocznych
- Tylnie oparcie dla ładunku

osiągi

PBV20N	PBF25N2	PBV20ND
2.0 t	2.5 t	2.0 t

- **Napełniana olejem skrzynia biegów** wózka jest odporna na wstrząsy, pracuje cicho i nie wymaga częstych prac konserwacyjnych.
- Duża, podwieszana platforma blokuje się w pozycji opuszczonej, ułatwiając wchodzenie i schodzenie z wózka, a po złożeniu wraz z umieszczonymi na górze wózka, wyścielanymi ochronami bocznymi-zapewnia operatorowi bezpieczeństwo i ergonomię pracy w pozycji stojącej.
- **Gumowa mata o wysokim stopniu przyczepności** zapobiega poślizgnięciu się oraz zapewnia amortyzowanie podłoża.



PBV20ND

PREMIA

NUMER JEDEN

Numer jeden w zakresie niezawodności...
numer jeden w zakresie wydajności...
niezależnie od warunków zewnętrznych.

Kompaktowe, wydajne i wytrzymałe elektryczne wózki paletowe PREMIA zaspokoją każdą potrzebę.

PREMIA EM

**Elektryczne wózki paletowe z podestem dla
operatora & wózek do transportu dwóch palet**

2.0 – 2.5 tony



Stworzony do działania ... i gotowy na każde wyzwanie nawet w najmniejszych przestrzeniach




Amortyzujące listwy boczne (PBV20ND)



Kompaktowy maszt typu duplex (PBV20ND)



Dodatkowy wskaźnik oraz programator wysokości podnoszenia (PBV20ND)



Wózek dwupaletowy (PBV20ND)

- **Wielofunkcyjny układ sterujący nowej generacji** steruje zarówno napędem jak i podnoszeniem zapewniając łagodne i ciche sterowanie, upraszczając jednocześnie obsługę wózka.
- **Pełna programowalność** pozwala na regulację przyspieszenia, prędkości przemieszczania się i hamowania, w celu sprostania wymaganiom środowiska pracy oraz operatora – dla zapewnienia większej uniwersalności.
- **Wodoszczelna instalacja elektryczna i złącza** w połączeniu z uszczelnionym przedziałem akumulatora oraz konstrukcją nadwozia pozwalającą na odprowadzanie wody zapobiegają awariom instalacji elektrycznej i korozji.
- **Solidne widły** cechują się wytrzymałą, spawaną konstrukcją z zaokrąglonymi końcami dla łatwiejszego załadunku palet.
- Oprócz dwóch kół nośnych **dużą stabilność** gwarantuje zastosowanie dwóch połączonych kół podporowych.
- **Wiodąca na rynku wysokość podnoszenia** wynosząca 135 mm pozwala na łatwe operowanie wózkiem na podłożach o stromym nachyleniu i na rampach załadunkowych, nawet w przypadku przenoszenia uszkodzonych palet (tylko PBV20N2/PBF25N2).
- **Kompaktowy maszt Duplex** zapewnia dwie wysokości podnoszenia (1600 i 2000 mm), przy maksymalnym obciążeniu 2000 kg (lub 1000 kg na każdą parę widel), gwarantując optymalną widoczność do przodu (tylko PBV20ND).
- **Nowoczesne ramie sterujące** zapewnia najwyższy poziom ergonomii, komfortu i bezpieczeństwa.
- **Mały promień skrętu** wraz z kompaktowym podwoziem i doskonałą widocznością sprawiają, że wózek ten jest nadzwyczaj zwrotny.
- **Opcjonalne ergonomiczne dźwignie** pozwalają operatorowi na łatwe unoszenie i opuszczanie ładunków – nawet w grubych rękawicach.
- **Swobodny układ jazdy** redukuje drgania, zapewniając większy komfort pracy operatora i ograniczając wymogi serwisowe.
- **Kierownica Maxius** zapewnia to, co najważniejsze w ergonomii, czyli komfort i konstrukcję o łatwo dostępnych elementach sterujących (tylko model PBF25N2).
- **Zabezpieczone przed kurzem rolki nośne** wymagają mniejszych nakładów obsługowych oraz charakteryzują się dłuższą żywotnością.
- **Wysokowydajne akumulatory** standardowo o pojemności 375 Ah oraz do 500 Ah w modelu PBF25N2, aby wydłużyć pracę w trakcie zmiany roboczej.
- **Osadzona przegubowo komora akumulatora** jest w stanie pomieścić akumulatory o znormalizowanej wielkości DIN o różnych pojemnościach, pozwalające na maksymalną kompatybilność z wyposażeniem i potrzebami użytkownika (tylko PBV20N2 i PBF25N).
- **Możliwość wyboru spośród dwóch trybów wydajności** za pomocą wyłącznika kluczowego zwiększa bezpieczeństwo, sprawność watogodzinową i wydajność (tylko PBV20N2 i PBF25N2).
- **Diagnostyka pokładowa** i folder zapamiętanych błędów przyspieszają prace serwisowe i pomagają zapobiegać uszkodzeniom.



PBV20N2


Seria PBRN

elektryczne wózki paletowe z miejscem stojącym dla operatora

2.0 tony



Większe odległości, mała przestrzeń... bez problemu



Ergonomiczna konsola kontroli



Nieograniczony 360-stopniowy układ sterowania obrotem

Przy transporcie towarów na dłuższe odległości (ponad 50 metrów), a także przy załadunku i rozładunku towarów, operator wózka powinien mieć możliwość skorzystania z komfortu, bezpieczeństwa i ergonomii właściwych dla elektrycznych wózków paletowych z miejscem stojącym lub siedzącym.

Z uwagi na lepsze przyspieszenie i większą prędkość jazdy wózka oraz najwyższą sprawność operatora, wkrótce zauważysz znaczne zwiększenie ilości wykonanej pracy.

- **Silnik jazdy prądu zmiennego** oznacza połączenie dużej mocy z doskonałą przyczepnością i zachowaniem na rampie, a także płynną, cichą i w pełni kontrolowaną pracę silnika (dłuższa żywotność i mniejsze wymogi serwisowe).
- **Ergonomiczna konsola, elektroniczny układ kierowniczy z nieograniczonym obrotem 360 stopni oraz wąskie podwozie** umożliwiają precyzyjne manewry.
- **Wygodne miejsce dla operatora** z amortyzowaną podłogą redukuje zmęczenie pracą.

0.2 m	100 m	2.0 t	11 km/h
Maksymalna wysokość podnoszenia	standardowy zasięg przejazdu	maksymalny udźwieg	maksymalna prędkość jazdy

opcje dodatkowe

- Wybór kół napędowych pod kątem zastosowania
- Wbudowany prostownik
- Rolki ułatwiające wejście i wyjście z palety
- Duży wybór rozmiarów widel
- Przystosowanie do pracy w chłodni (klasa III, -35°C)
- Regulowany podłokietnik
- Układ kierowania podczas jazdy tyłem

osiągi

PBR20N



2.0 t

- **Zaokrąglone końce widel** umożliwiają łatwą obsługę palety.
- **Bogaty w informacje wyświetlacz oraz wbudowana diagnostyka** ułatwiają obsługę i konserwację wózka.
- **Wysoka dostępność serwisowa** – przechylny panel, oraz rolki do konserwacji i wymiany akumulatora skracają do minimum czas przestoju.



Seria PBSN

**elektryczne wózki paletowe z miejscem
siedzącym dla operatora**

2.0 tony



Szybki, efektywny transport palet... pełna wygoda



Uchylona obudowa zapewniająca swobodny dostęp do elementów serwisowych



Silnik prądu zmiennego



Uruchomienie za pomocą kodu PIN



W pełni regulowane siedzenie

Do efektywnego transportu towarów na większe odległości przystosowany jest mocny, szybki i wygodny elektryczny wózek paletowy z miejscem siedzącym dla operatora – PBS20N. Wygodne, precyzyjne i ergonomiczne urządzenia sterujące oraz komfort operatora, wykonującego pracę w pozycji siedzącej, daje możliwość utrzymania dużej efektywności pracy, nawet po wielu godzinach.

Bezobsługowy silnik jazdy prądu zmiennego, dłuższy odstęp pomiędzy przeglądami oraz szybki dostęp do wszystkich podzespołów, to niższe koszty i ograniczony do minimum czas przestojów. Jednocześnie, zastosowanie solidnego podwozia chroni operatora i wózek przed wypadkami.

- **Solidne podwozie** zapewnia wyjątkową wytrzymałość wózka i ochronę operatora.
- **Silnik prądu zmiennego dużej mocy** oznacza większą prędkość jazdy i dobre przespieszenie - nawet pod obciążeniem - a także dłuższą, płynną, cichą, w pełni kontrolowaną pracę oraz mniejsze wymogi konserwacyjne.
- **Obszerne miejsce na akumulator** może pomieścić akumulatory o dużej pojemności (do 500 Ah).
- **Elektryczny układ sterowania obrotem 360°** zapewnia precyzyjny skręt przy minimalnym wysiłku, nawet przy dużych szybkościach jazdy.
- **W pełni regulowane, miękkie siedzenie** z podparciem bioder i pasem (w wyposażeniu dodatkowym) gwarantuje bezpieczeństwo i komfort operatora, nawet po wielu godzinach pracy.

0.2 m 100 m 2.0 t 11 km/h

Maksymalna wysokość podnoszenia

standardowy zasięg przejazdu

maksymalny udźwieg

maksymalna prędkość jazdy

opcje dodatkowe

- Duży wybór rozmiarów wideł
- Umieszczenie nazwy/logo/grafiki klienta na panelach bocznych
- Rolki ułatwiające załadunek i rozładunek
- Przygotowanie do pracy w chłodni (klasa III -35°C)
- Większy udźwieg - do 2,5 ton
- Osłona góra operatora
- Wspornik na listę lub miejsce na komputer
- Stacyjna zamiast guzika start/stop

osiągi

PBS20N

2.0 t

- **Wskaźnik obciążenia** montowany jest w wyposażeniu standardowym, aby uniknąć przeciążeń, zagrażających bezpieczeństwu.
- **Uruchomienie na kod PIN** - z indywidualnymi ustawieniami dla każdego operatora - montowane w wyposażeniu standardowym, aby uniemożliwić używanie wózka przez osoby nieuprawnione lub w sposób niewłaściwy.
- **Programowalny kontroler** dostosowuje przyspieszenie, szybkość jazdy oraz siłę hamowania do konkretnego zastosowania - gwarantując wielofunkcyjność wózka.



szeroki asortyment...

Nasze wielofunkcyjne wysoko- i niskounoszące wózki do kompletacji towaru są częścią kompleksowej oferty wyposażenia magazynowego, która obejmuje również wszystko, począwszy od zasilanych wózków paletowych i układarek magazynowych po wózki wysokiego składowania i wózki wielokierunkowe.

Posiadamy szeroką gamę modeli, każdy z nich z zaawansowanymi możliwościami w standardzie i dostępnym szerokim wachlarzem opcji. Krótko mówiąc, Twój lokalny dealer może zapewnić doskonale rozwiązanie dla Twojego magazynu na każdą możliwą sytuację.

W ramach naszej równie szerokiej gamy wózków z przeciwwagą, oferujemy udźwigi od 1,0 do 16,0 ton, napęd z zastosowaniem silnika wysokoprężnego, LPG lub elektrycznego, różne rozmiary podwozi z oponami pneumatycznymi, pełnymi i innymi, wybór masztów i wiele innych specjalistycznych opcji.

Niezależnie od tego, czy szukasz wyposażenia do magazynu, wózków widłowych przeciwwagowych lub jednego i drugiego, Mitsubishi oferuje wszystko, czego potrzebujesz. W każdym przypadku możesz być pewien takich samych wysokich standardów konstrukcji, wykonania, doradztwa i wsparcia.



Elektryczne wózki paletowe



Rodzina oferowanych przez nas elektrycznych wózków paletowych obejmuje modele wózków prowadzonych ręcznie i wózków platformowych oraz maszyny, na których można siedzieć lub stać w czasie pracy, zaprojektowane do pokonywania długich dystansów oraz do wydłużonej pracy w trakcie zmiany roboczej. W ofercie dostępne są również wózki dwupaletowe, które przenoszą Państwa ładunki na dwóch wysokościach i wózek prowadzony ręcznie, podnoszący na wysokość do 800 mm od podłoża.



Wózki do niskiego składowania



Rodzina wózków do niskiego składowania obejmuje modele o udźwigu do 2,0 t oraz maksymalnej wysokości podnoszenia 6,3 m. Aby zaspokoić różne potrzeby, oferujemy wózki prowadzone ręcznie, z podestem, z miejscem stojącym lub miejscem siedzącym.



Wózki do wysokiego składowania, czterokierunkowe i systemowe



Rodzina wózków do wysokiego składowania, czterokierunkowych i systemowych zapewnia szereg wyspecjalizowanych rozwiązań do transportu wewnętrznego: wózki do wysokiego składowania – podnoszące ładunek na wysokość do 11,5 m; wózki czterokierunkowe – idealne do obsługi długich ładunków w wąskich przestrzeniach oraz umożliwiające podnoszenie ładunku na wysokość do 9,0 m; a także wózki systemowe – z wysokością podnoszenia do 9,0 m i możliwością pracy w alejkach o szerokości zaledwie 1700 mm.



Wózki do konfekcjonowania



Rodzina wózków do konfekcjonowania obejmuje różne modele wózków do konfekcjonowania na niskim poziomie, wyposażonych w ramię sterujące lub kierownicę, a także wózki do wysokiego konfekcjonowania o niewiarygodnym zasięgu 11,5 m.





Wózki z przeciwwagą z silnikiem diesla



Wózki z przeciwwagą wyposażone w silniki diesla – sztandarowe modele od 1,5 do 3,5 t, niezwykle popularne wózki o udźwigu od 4,0 do 5,5 t oraz “delikatne giganty” o udźwigu 6,0 do 7,0 lub od 8,0 do 16,0 t – to połączenie mocy i wytrzymałości, oszczędności, ergonomii i niskiej szkodliwości dla środowiska.



Wózki z przeciwwagą z silnikiem LPG



Wózki z przeciwwagą, wyposażone w zaawansowane technologicznie silniki LPG oraz inne nowoczesne podzespoły i układy, zapewniają wysoką wydajność, przy niskim poziomie spalin. Dostępne są wersje od 1,5 do 3,5 t oraz od 4,0 do 5,5 t z oponami pneumatycznymi; wózki z oponami poduszkowymi występują w wersjach o udźwigu od 2,0 do 3,3 t oraz od 3,5 do 7,0 t.



3-kołowe wózki elektryczne z przeciwwagą



Nowoczesna konstrukcja oraz zaawansowana elektronika – to cechy, które sprawiają, że wózki z przeciwwagą firmy Mitsubishi gwarantują bezkonkurencyjne osiągnięcia, są przyjazne dla użytkownika i umożliwiają wiele różnych zastosowań. Ze względu na wyjątkową zwrotność, modele 3-kołowe o udźwigu od 1,0 do 1,5 t oraz od 1,3 do 2,0 t są bardzo często wybierane do prac w najciaśniejszych przestrzeniach.



4-kołowe wózki elektryczne z przeciwwagą



Wózki 3- i 4-kołowe wyposażone są w te same rozwiązania techniczne. Oferujemy 4-kołowe elektryczne wózki z przeciwwagą z oponami pneumatycznymi o udźwigu od 1,6 do 2,0 t, od 2,0 do 3,5 t oraz od 4,0 do 5,0 t, a także modele z oponami poduszkowymi o udźwigu od 1,5 do 3,0 t.



tam, gdzie najważniejsza jest niezawodność

Jak każdy produkt marki Mitsubishi, nasz sprzęt do przeładunku materiałów czerpie z pokaźnych zasobów nowatorskich technologii jednej z największych na świecie organizacji przemysłowych. Więc kiedy obiecujemy wysoką **jakość**, **niezawodność** i **opłacalność**, wiesz, że to zapewnienie ma pokrycie.

Każdy model wchodzący w skład naszego obszernego, wielokrotnie nagradzanego asortymentu wózków widłowych i sprzętu magazynowego został zbudowany zgodnie z najwyższymi wymogami i został zaprojektowany po to, by pracować nieprzerwanie z korzyścią dla Ciebie... dzień po dniu... rok po roku... bez względu na rodzaj pracy... bez względu na warunki.

Aby zapewnić nieprzerwaną, produktywną pracę Twojego wózka widłowego, dysponujemy siecią lokalnych dealerów – starannie wyselekcjonowanych pod kątem zaangażowania w obsługę klienta i wspieranych przez korporację Mitsubishi Forklift Trucks. Bez względu na miejsce, w którym się znajdujesz – dealer będzie zawsze w Twoim zasięgu – gotowy i chętny, by sprostać Twoim potrzebom.

Nasza przyjazna dla klienta obsługa lokalna obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, począwszy od określania idealnego modelu i konfiguracji dostosowanej do danego typu zastosowania, a skończywszy na zapewnianiu konkurencyjnych, elastycznych pakietów finansowania i utrzymania, bezkonkurencyjnych warunków gwarancji, długo- i krótkoterminowego wynajmu oraz wysoce elastycznej obsłudze terenowej i naprawach... jak również najszybszym i najbardziej niezawodnym zaopatrzeniu w części zamienne w branży.

Tylko firma Mitsubishi może zapewnić Ci takie połączenie globalnych kompetencji inżynierskich i wysokiej jakości wsparcia lokalnego... jedynie firma Mitsubishi oferuje produkt o tak wysokiej jakości za tak przystępną cenę... i tylko firma Mitsubishi ceni sobie niezawodność tak wysoko, jak Ty. Skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem i przekonaj się, co firma Mitsubishi może dla Ciebie zrobić.

www.mitforklift.com

NOTE: Performance specifications may vary depending on standard manufacturing tolerances, vehicle condition, types of tyres, floor or surface conditions, applications or operating environment. Trucks may be shown with non-standard options. Specific performance requirements and locally available configurations should be discussed with your distributor of Mitsubishi forklift trucks. Mitsubishi follows a policy of continual product improvement. For this reason, some materials, options and specifications could change without notice.

WPoBM1512 (03/13) © 2013 MCFE Wydrukowano w Holandii

mitforklift@mcfe.nl

